

Link do produktu: <https://www.prao.pl/poxipol-klej-dwuskładnikowy-w-blistrze-przezroczysty-16-g-14-ml-p-26825.html>



POXIPOL - Klej dwuskładnikowy w blistrze przezroczysty, 16 g / 14 ml

Cena brutto	18,75 zł
Cena netto	15,24 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249628685
Kod producenta	01494
Kod EAN	7730716014949

Opis produktu

POXIPOL jest klejem o najwyższej wytrzymałości i trwałości. Poxipol jest klejem dwuskładnikowym, prostym w przygotowaniu i w użyciu. Może być stosowany do szerokiej gamy materiałów, takich jak: metal, cement, fajans, drewno, marmur, plastik, szkło, beton, materiały włókno-cementowe, ceramika, granit, porcelana. Ze względu na dużą wytrzymałość i trwałość jest idealny do wykonania napraw w domu, w warsztacie, samochodzie w pracy, przy uprawianiu hobby oraz przy pracach rękodzielniczych.

Właściwości:

- znakomity środek klejący o właściwościach podobnych do spoiwa metalicznego
- odznacza się łatwością nakładania masy, uzyskuje twardość metalu
- nie spływa nawet z powierzchni pionowych
- nie kurczy się, nie rozciąga ani nie deformuje
- nie zawiera rozpuszczalników
- po związaniu zamienia się w trwały materiał, który można wiercić, piłować pilnikiem lub piłą ręczną, nadaje się do obróbki zwykłymi narzędziami
- odporny na działanie wody, olejów i temperatur do 120°C, w zależności od zastosowania

Sposób użycia:

1. Nałożyć równe części każdego składnika.
2. Wymieszać do uzyskania jednolitego koloru.
3. Nałożyć mieszankę na obie sklepane powierzchnie i przytrzymać je ściśnięte przez 10 minut.
4. Aby ułatwić mieszanie kleju POXIPOL 10 MIN, opakowania małe i średnie zawierają samoczyszczącą tackę do mieszania. Tacka została wykonana ze specjalnego materiału, do którego nie przykleja się mieszanka. Przed jej użyciem oderwać szpachelkę. W celu ponownego użycia tacki należy jedynie usunąć stwardniałą masę.

Zachować ostrożność:

- unikać kontaktu ze skórą i oczami - może wywołać podrażnienia
- w przypadku zetknięcia się ze skórą przemyć niezwłocznie dużą ilością letniej wody z mydłem
- jeśli po przemyciu podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem
- zawiera żywicę epoksydową i aminę trzeciorzędową